


# Marquer l'avenir avec vous

## Marque relative au rappel de zones de circulation apaisée



### Mise en œuvre simple et rapide!

Nous avons conçu la découpe du marquage **« Zone 30 rappel »** de façon à faciliter le positionnement des 10 éléments pour optimiser le temps de pose.

Les 6 morceaux de l'ellipse sont symétriques et numérotés de 1 à 3

#### Il suffit d'aligner chaque pièce :

- Sur le prémarquage vertical : les 2 morceaux no. 1
- Sur le prémarquage horizontal : les morceaux no. 2 et no. 3

Les jonctions des 4 morceaux (2x no. 2 et 2x no. 3) servent de repères naturels pour l'alignement horizontal.


Encoches réalisées en usine sur les 2 morceaux no. « 1 ». Ces repères servent à aligner et centrer l'ellipse sur un axe vertical de prémarquage.



PREMARK™ RS2+ **P6 / Q2 / R4 / S2 (\*)** 

PREMARK™ CiTy S3 **P6 / Q3 / S3 (\*)** 

(\*) Sans ajout de saupoudrage



#### <u>La règlementation</u>

7ème partie – Marques sur chaussée.

**« Zone 30 rappel »** fait partie des marques relatives aux entrées de zones de circulation apaisée et à leur rappel conformément à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22/10/1963 modifiée par l'arrêté du 22 septembre 2015 (JO du 9 octobre 2015).







PREMARK™ est une Bande Préfabriquée thermocollée (BPt) certifiée NF « Equipement de la Route » et NF Environnement PREMARK™ est fabriquée par la société Geveko Markings Denmark A/S